

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

odbor životního prostředí

nám. J. M. Marků 12
Lanškroun - Vnitřní Město
563 01 Lanškroun
www.lanskroun.eu

Oprávněná úřední osoba: Ing. Jiří Šebrle
Telefon: 465 385 285
E-mail: jiri.sebrle@lanskroun.eu
Počet listů dokumentu: 4
Počet příloh: 2
Počet listů příloh: 2
Spisový znak: 231.8
Evidenční list č.: R 21/01
Spisová zn.: OŽP/16855/2020/JŠe
Čj.: MULA 9089/2021

H3Geo s.r.o.
17. listopadu 1020
562 01 Ústí nad Orlicí

V Lanškrouně 10. května 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A VÝZVA

Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle stanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon“*) a jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*), obdržel od společnosti **Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí s.r.o., IČ 48173398**, se sídlem **Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí**, zastoupené společností **H3Geo s.r.o., IČO 04424646**, se sídlem **17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí**, žádost stanovení ochranného pásma vodního zdroje I. a II. stupně podle ustanovení § 30 vodního zákona, ke stavbě vodního díla „**Jakubovice - vrt JA-1**“.

Údaje o předmětu návrhu opatření obecné povahy (OOP)

V daném případě se jedná o stanovení ochranného pásma vodního zdroje I. a II. Stupně pro stavbu vodního díla „**Jakubovice - vrt JA-1**“, který bude sloužit jako posilující zdroj pro vrt JK-4A (povoleno průměrný odběr 0,3 l/s, max. 1 l/s), který slouží pro zásobování obyvatel obce **Jakubovice** pitnou vodou. Stavba vodního díla „**Jakubovice - vrt JA-1**“ byla oprávněnému žadateli povolena rozhodnutím zdejšího vodoprávního úřadu ze dne 21. července 2020, pod č.j.: MULA 20795/2020 (*nabylo právní moci dne 13. srpna 2020*). Odběr podzemních vod výše uvedeného vodního díla byl povolen v následujícím rozsahu:

Průměrné množství odebíraných podzemních vod.....	0,17 l/s
Maximální množství odebíraných podzemních vod.....	1,0 l/s
Maximální množství odebraných podzemních vod za měsíc.....	456 m ³
Maximální množství odebraných podzemních vod za rok.....	5 472 m ³

Ochranné pásmo vodního zdroje se nachází na pozemku parc. č. 1565/2 v kat. území orní Dobrouč.
Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně se nachází na pozemcích parc. č. 1782/1, 1782/3, 1676/2, 1676/3, 1455/1, 1455/2, 1659/1, 1568, 1678, 2059/2, část 2048/2, část 1565/1 a část 2059/1 v kat. území Horní Dobrouč.

Vlastníci pozemků dotčených stávajícími ochrannými pásmy vodních zdrojů:

- Obec Dolní Dobrouč, Dolní Dobrouč 380, 561 02 Dolní Dobrouč
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
- Marie Marková, Horní Čermná 269, 561 56 Horní Čermná
- Ondřej Karlík, Ostrov 73, 561 22 Ostrov

Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, ve věci vydání opatření obecné povahy o změně ochranných pásem vodních zdrojů dle ustanovení § 30 vodního zákona, zveřejňuje podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a ochranného pásma vodního zdroje II. stupně a vyzývá dotčené osoby a kohokoliv, jeho práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, k podání připomínek nebo odůvodněných námitek, které mohou uplatnit do

30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejich práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námítky ke správnímu orgánu.

Do podkladů (*Odborný posudek „Podkladová zpráva pro stanovení ochranného pásma I. a II. Stupně vodního zdroje využívaného vrtem JA-1“, který zpracoval Mgr. Tomáš Novotný, odborná způsobilost v hydrogeologii č. 2232/2014, H3Geo s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, v měsíci dubnu 2020*) lze nahlédnout v kanceláři Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí - vodoprávní úřad, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, II. poschodí, č. dveří 25 v úřední dny (*pondělí a středa 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00, mimo úřední dny po předchozí dohodě*).

ZNĚNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon“*) a jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*),

na návrh žadatele, kterým je společnost

**Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,
se sídlem slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí,
IČ 48173398, CZ-NACE 36000, 00, 432, 45200, 49410, 711**

v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 vodního zákona

I.A. stanovuje ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně

Za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody, jímající podzemní vodu prostřednictvím vrtu JA-1, v hydrogeologickém rajónu č. 521 – Poorlická brázda, na předělu hydrogeologických pořadí č. 1-02-02-028 a 4-10-02-007, kraj Pardubický, obec Dolní Dobrouč, v rozsahu pozemku parc. č. 1565/2, kat. území Horní Dobrouč.

Rozloha ochranného pásma vodního zdroje I. stupně pro vrt JA-1 140 m²

Je stanoveno omezení užívání pozemků a staveb v ochranném pásmuANO

I.B. stanovuje

podle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona omezení užívání pozemků, činností a technická opatření v ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně

- a) do prostoru ochranného pásma I. stupně vodního zdroje bude povolen vstup pouze vlastníkům pozemků, osobám vlastníka vodovodu nebo osobám provádějících zde činnost ve prospěch vlastníka vodovodu, tj. kontrolu, údržbu, opravu nebo rekonstrukci vodohospodářských objektů a zařízení a dále osobám, provádějícím zde činnost ve prospěch vlastníka pozemků, tj. především obnovu vegetačního porostu či povrchu terénu;
- b) v ochranném pásmu je zakázáno narušovat půdní kryt a provádět jakékoliv činnosti a zřizovat stavby, pokud tyto činnosti a stavby nesouvisí s vodohospodářskou infrastrukturou za účelem zásobování obyvatelstva pitnou vodou nebo údržbou samotného pásma;
- c) zakázána je jakákoliv manipulace s látkami, ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod s výjimkou případných chemikálií, používaných k zabezpečené vyhovující jakosti vody;

I.C. podle ustanovení § 6 odst. 3 vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, v platném znění, se pro kontrolu dodržování ochranných opatření a pro ověřování účinnosti ochrany vodního zdroje stanoví následující postup:

- v intervalu 1 x za 2 měsíce provádět kontrolu ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a jímacího objektu JA-1.

I.D. závěrečná ustanovení:

- dodržování stanoveného režimu a zabezpečení jednotlivých opatření v ochranných pásmech bude průběžně zajišťovat společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí.
- označení ochranného pásma vodního zdroje I. stupně bude provedeno tabulí s nápisem:

**„Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně.
Nepovolaným vstup zakázán“**

- vyznačení průběhu hranic ochranného pásma vodního zdroje I. stupně zajistí oprávněný žadatel v termínu do 6 měsíců od zakreslení nových hranic OP I. stupně do katastru nemovitostí.
- platnost stanovení ochranných pásem vodních zdrojů I. stupně je na dobu neurčitou.

II.A. stanovuje ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně

Za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody, jímající podzemní vodu prostřednictvím vrtu JA-1, v hydrogeologickém rajónu č. 521 – Poorlická brázda a 426 – Kyšperká synklinála, na předělu hydrogeologických pořadí č. 1-02-02-028 a 4-10-02-007, kraj Pardubický, obec Dolní Dobrouč, v územním rozsahu pozemků parc. č. 1782/1, 1782/3, 1676/2, 1676/3, 1455/1, 1455/2, 1659/1, 1568, 1678, 2059/2, část 2048/2, část 1565/1 a část 2059/1 v kat. území Horní Dobrouč, v kat. území Horní Dobrouč. Toto ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně navazuje na ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně.

Plocha vymezená jako ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně 50,4 ha

Je stanoveno omezení užívání pozemků a staveb v ochranném pásmu ANO

II.B. stanovuje

podle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona omezení užívání pozemků, činností a technická opatření v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně

- a) jakékoli zásahy do horninového prostředí hlubší než 2 m (vrty, sondy, terénní zářezy, těžba zemin a hornin apod.) nebo zásahy do menší hloubky, při kterých je dočasně odstraněna krycí půdní vrstva na ploše větší než 500 m² po dobu delší než 30 dnů, jsou možné pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, pokud bude prokázáno, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod. Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele a majitele jímacího území o rozsahu zásahu a termínu provedení;
- b) výstavba objektů a zařízení, kde je zacházeno s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, tedy látkami nebezpečnými nebo zvláště nebezpečnými ve smyslu přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., skládek odpadů všech skupin a bioplynových stanic je zakázána;
- c) výstavba nových zemědělských objektů či zařízení je možná pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, kterým bude prokázáno, že nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje;
- d) budování polních skládek siláže a hnoje je zakázáno;
- e) aplikace hnojiv na zemědělských pozemcích ležících v OP II. stupně vodního zdroje zakotvená v programu hnojení či jiném obdobném dokumentu je možná pouze na základě kladného, případně podmíněně kladného vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k tomuto dokumentu;
- f) přípravky na ochranu rostlin v celé ploše ochranného pásma mohou být používány pouze v případě, že jsou v souladu s on-line registrem přípravků na ochranu rostlin uveřejněným na stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (www.ukzuz.cz). Údaje o aplikaci pesticidních látek v rozsahu množství, termín a místo aplikace budou průběžně evidovány a jednou ročně předávány vlastníkovi jímacího území;

- g) v případě nutnosti kácení lesního porostu na ploše OP II. stupně je nezbytné v předstihu min. 14 dní před plánovaným termínem oznámit tuto skutečnost provozovateli vodovodu, který upřesní podmínky této činnosti ve vztahu k ochraně vodního zdroje;
- h) likvidace přečištěných odpadních vod jejich zasakováním do vod podzemních je zakázána.

II.C. podle ustanovení § 6 odst. 3 vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, v platném znění, se pro kontrolu dodržování ochranných opatření a pro ověřování účinnosti ochrany vodního zdroje stanoví následující postup:

- v intervalu 1 x za 3 měsíce kontrolovat stav území a dodržování zásad hospodářského využití v ochranném pásmu II. stupně.

II.D. závěrečná ustanovení:

- dodržování stanoveného režimu a zabezpečení jednotlivých opatření v ochranných pásmech bude průběžně zajišťovat společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí.
- Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové dále upozorňuje:
 - o bude umožněn výkon správce vodního toku v rozsahu stanoveném zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití potřebné mechanizace s ekologickými náplněmi (úpravy břehů a koryta, těžba nánosů,... apod.)
 - o zřízení oplocení v ostatním území bude respektovat výše uvedenou podmínku (umožnění výkonu správy vodního toku – zejména zachování možnosti přístupu pro těžkou techniku) a jeho zřízení bude předem projednáno se správcem vodního toku, resp. povodí.
- označení ochranného pásma vodního zdroje II. stupně bude provedeno tabulemi instalovanými po obvodu pásma s tím, že pro umístění budou využita především místa křížení hranice ochranného pásma s komunikacemi s nápisem:

„Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně“

- vyznačení průběhu hranic ochranného pásma vodního zdroje I. stupně zajistí oprávněný žadatel v termínu **do 1 roku zakreslení nových hranic OP II. stupně do katastru nemovitostí.**
- **platnost stanovení ochranného pásma vodního zdroje II. stupně je na dobu neurčitou.**

Odborný posudek „Podkladová zpráva pro stanovení ochranného pásma I. a II. Stupně vodního zdroje využívaného vrtem JA-1“ zpracoval Mgr. Tomáš Novotný, odborná způsobilost v hydrogeologii č. 2232/2014, H3Geo s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, v měsíci dubnu 2020.

Vlastníci pozemků dotčených stávajícími ochrannými pásmy vodních zdrojů:

- Obec Dolní Dobrouč, Dolní Dobrouč 380, 561 02 Dolní Dobrouč
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
- Marie Marková, Horní Čermná 269, 561 56 Horní Čermná
- Ondřej Karlík, Ostrov 73, 561 22 Ostrov

Odůvodnění

Městský úřad Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel žádost oprávněného žadatele společnosti **Vodovody a kanalizace, Jablonné nad Orlicí, IČ 48173398**, se sídlem **Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí** (v zastoupení společností **H3Geo s.r.o., IČ 04424646**, 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí), kterou bylo požádáno ve věci „Jímací území Jakobovice“, kat. území Horní Dobrouč, o stanovení ochranných pásem vodního zdroje I. stupně a ochranného pásma vodního zdroje II. stupně podle ustanovení § 30 vodního zákona.

Na základě doložených dokladů vodoprávní úřad dne 10. února 2021 pod č.j. MULA 4059/2021 zaslal dotčeným orgánům návrh opatření obecné povahy v souladu ustanovením § 172 správního řádu a požádal je o písemné vyjádření k předloženému návrhu. K zaslání písemného vyjádření jim vodoprávní úřad poskytl lhůtu 30 dnů ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy dotčeným orgánům.

V daném případě se jedná o stanovení ochranného pásma vodního zdroje I. a II. Stupně pro stavbu vodního díla „**Jakubovice - vrt JA-1**“, který bude sloužit jako posilující zdroj pro vrt JK-4A (povolený průměrný odběr 0,3 l/s, max. 1 l/s), který slouží pro zásobování obyvatel obce Jakobovice pitnou vodou. Stavba vodního díla „**Jakubovice - vrt JA-1**“ byla oprávněnému žadateli povolena rozhodnutím zdejšího vodoprávního úřadu ze dne 21. července 2020, pod č.j.: MULA 20795/2020 (nabylo právní mocí dne 13. srpna 2020).

K žádosti o změnu ochranných pásem vodních zdrojů bylo vodoprávnímu úřadu předloženo:

- odborný posudek „Podkladová zpráva pro stanovení ochranného pásma I. a II. Stupně vodního zdroje využívaného vrtem JA-1“ zpracoval Mgr. Tomáš Novotný, odborná způsobilost v hydrogeologii č. 2232/2014, H3Geo s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, v měsíci dubnu 2020,
- stanovisko správce povodí – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, ze dne 24. dubna 2020, zn.: PM-15756/2020/5203/Kr
- stanovisko správce povodí – Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, ze dne 10. června 2020, č.j.: PLa/2020/016086,
- plná moc k zastupování pro společnost H3Geo s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, ze dne 18. října 2019,

Vodoprávní úřad upozorňuje na ustanovení § 30 odst. 11 vodního zákona:

Za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů náleží vlastníkům těchto pozemků a staveb náhrada, kterou jsou povinni na jejich žádost poskytnout oprávnění k odběru vody z vodního zdroje; je-li jich více, poměrně podle povoleného množství odebírané vody. Nedojde-li o poskytnutí náhrady k dohodě, rozhodne o jednorázové náhradě soud.

Příloha:

- 1 x mapa se zákresem ochranného pásma vodního zdroje I. a II. Stupně
- 1 x katastrální mapa OP I. a II. stupně

Ing. Jiří Šebrle
referent odboru životního prostředí

U p o z o r n ě n í !

Vyvěšení této veřejné vyhlášky okamžitě po její obdržení po dobu minimálně 15 dnů způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Lanškroun, Úřad městyse Dolní Čermná, Městský úřad Ústí nad Orlicí a Obecní úřad Dolní Dobrouč. Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení této veřejné vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítka a podpis orgánu*).

vyvěšeno: 12.05.2021

sejmuto:

ÚŘAD MĚSTYSE
DOLNÍ ČERMNÁ 76
561 53
-1-

Marešková

R o z d ě l o v n í k

Doručí se:

Žadatel:

- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí (*obdrží H3Geo s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí*)

Dotčené osoby:

- v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu je tato písemnost dotčeným osobám doručena veřejnou vyhláškou


Vyvěsí na úřední desku:

- Obecní úřad Dolní Dobrouč, Dolní Dobrouč 380, 561 02 Dolní Dobrouč
- Úřad městyse Dolní Čermná, Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Čermná
- Městský úřad Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

Na vědomí:

- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Obecní úřad Dolní Dobrouč, stavební úřad, Dolní Dobrouč 380, 561 02 Dolní Dobrouč
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

Jakubovice OP - listoklad



1.4.2020

M 1: 5 000

H3Geo s.r.o.